

**LISTE DER VERBOTENEN WIRKSTOFFE UND METHODEN  
(DOPING-LISTE)**  
**gültig ab 1.1.2006**

**LISTE DES SUBSTANCES ET MÉTHODES DOPANTES INTERDITES  
(LISTE DES INTERDICTIONS)**  
**valable dès 1.1.2006**

**Die Anwendung aller Arzneimittel sollte sich auf medizinisch gerechtfertigte Indikationen beschränken**

**L'utilisation de tout médicament devrait être limitée à des indications médicalement justifiées**

**Inhalt / Contenu**

<b>Jederzeit verbotene Wirkstoffe und Methoden (in und ausserhalb von Wettkämpfen) / Substances et méthodes interdites en permanence (en et hors compétition)</b>	<b>3</b>
<b>Im Wettkampf verbotene Wirkstoffe und Methoden / Substances et méthodes interdites en compétition</b>	<b>10</b>
<b>In gewissen Sportarten verbotene Wirkstoffe / Substances interdites dans certains sports</b>	<b>12</b>
<b>Spezifische Wirkstoffe / Substances spécifiques</b>	<b>13</b>
<b>Überwachungsprogramm 2005 / Programme de surveillance 2005</b>	<b>14</b>
<b>Ausnahmebewilligungen zu therapeutischen Zwecken (ATZ)</b>	<b>15</b>
<b>Autorisation de médicaments à des fins thérapeutiques (AUT)</b>	<b>16</b>
<b>Vorsicht beim Umgang mit Arzneimitteln</b>	<b>17</b>
<b>Précautions lors de prise de médicaments</b>	<b>18</b>

Am 3. März 2003 wurde in Kopenhagen das Anti-Dopingprogramm der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) von allen Delegierten der Sportverbände und Regierungen angenommen. Das Internationale Olympische Komitee (IOK) wie auch Swiss Olympic haben dem WADA-Programm zugestimmt. Das Programm umfasst den Code, vier Standards und Empfehlungen für eine bestmögliche praktische Umsetzung. Der Code und die vier Standards müssen zwingend angewendet werden. Einer der Standards ist derjenige für Ausnahmebewilligungen zu therapeutischen Zwecken (ATZ), ein anderer ist die Dopingliste. Der Hauptzweck der Liste ist die Festlegung der verbotenen Wirkstoffe und Methoden im Sport im Rahmen der Regeln des Codes.

Le Programme mondial antidopage de l'Agence mondiale antidopage (AMA) a été accepté le 3 mars 2003 à Copenhague par tous les délégués des fédérations sportives et des gouvernements. Le Comité international olympique (CIO) et Swiss Olympic ont eux aussi approuvé ce programme de l'AMA qui englobe le Code antidopage, les quatre Standards et les Règles modèles de bonnes pratiques. Le Code et les quatre Standards doivent obligatoirement être appliqués. L'un de ces Standards concerne les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques (AUT), un autre est la liste des substances et des méthodes dopantes interdites. L'objectif principal de la liste est de définir les substances et les méthodes interdites dans le sport dans le cadre des règles du Code.

**ACHTUNG:**

**Es ist Aufgabe der Sporttreibenden sich zu vergewissern, dass jedes Arzneimittel, jedes Supplement oder jedes sonstige Präparat, das eingenommen wird, keine verbotenen Wirkstoffe enthält.**

**Es ist auch Aufgabe der Sporttreibenden, sich zu vergewissern, dass die vorliegende Liste die aktuelle Dopingliste ist (Publikation der jeweils aktuellen Dopingliste unter: [www.dopinginfo.ch](http://www.dopinginfo.ch)).**

**Bei einigen der verbotenen Wirkstoffklassen ist die Aufzählung nicht abschliessend. Dies wird mit der Formulierung „und andere Wirkstoffe mit ähnlicher chemischer Struktur oder ähnlicher(n) biologischer(n) Wirkung(en)“ ausgedrückt. Derartige Wirkstoffe sind deshalb ebenfalls verboten, auch wenn sie nicht namentlich aufgeführt sind.**

**Es ist Aufgabe der Sporttreibenden sich zu vergewissern, ob ihre verantwortlichen internationalen Sportverbände zusätzliche Einschränkungen, Verbote und / oder Bestimmungen bei bestimmten Wirkstoffen vorsehen.**

**ATTENTION:**

**Les athlètes doivent s'assurer eux-mêmes que tout médicament, supplément, préparation en vente libre ou toute autre substance qu'ils utilisent ne contienne aucune substance interdite.**

**Ils doivent aussi s'assurer que cette liste est bien la liste des substances dopantes interdites mise à jour (la liste actuelle est publiée sous [www.dopinginfo.ch](http://www.dopinginfo.ch)).**

**Dans quelques-unes des classes de substances interdites, la liste n'est pas exhaustive. Le texte le signale ainsi : « et autres substances possédant une structure chimique ou un (des) effet(s) pharmacologique(s) similaire(s) ». De telles substances sont donc aussi interdites même si elles ne sont pas mentionnées explicitement.**

**Les athlètes doivent vérifier si les fédérations internationales responsables prévoient des restrictions, des interdictions et / ou dispositions additionnelles concernant des substances spécifiques.**

**I. Jederzeit verbotene Wirkstoffe und Methoden (in und ausserhalb von Wettkämpfen) / Substances et méthodes interdites en permanence (en et hors compétition)**

S1. Anabolika / Agents anabolisants

S2. Hormone und verwandte Wirkstoffe / Hormones et substances apparentées

S3. Beta-2-Agonisten / Bêta-2 agonistes

S4. Antiöstrogene Wirkstoffe / Agents avec activité anti-œstrogène

S5. Diuretika und andere maskierende Wirkstoffe / Diurétiques et autres agents masquants

M1. Erhöhung der Transportkapazität für Sauerstoff / Amélioration du transfert d'oxygène

M2. Chemische und physikalische Manipulation / Manipulation chimique et physique

M3. Gendoping / Dopage génétique

**II. Im Wettkampf verbotene Wirkstoffe und Methoden / Substances et méthodes interdites en compétition**

Alle unter Sektion I aufgeführten Kategorien plus zusätzlich: / Toutes les catégories de la section I plus:

S6. Stimulanzien / Stimulants

S7. Narkotika / Narcotiques

S8. Cannabinoide / Cannabinoïdes

S9. Glucokortikoide / Glucocorticoïdes

**III. In gewissen Sportarten verbotene Wirkstoffe / Substances interdites dans certains sports**

P1. Alkohol / Alcool

P2. Betablocker / Bêta-bloquants

**JEDERZEIT VERBOTENE WIRKSTOFFE UND METHODEN  
(in und ausserhalb von Wettkämpfen)**

**SUBSTANCES ET MÉTHODES INTERDITES EN PERMANENCE  
(en et hors compétition)**

**Verbotene Wirkstoffe / Substances interdites**

**S1. Anabolika / Agents anabolisants**

Anabolika sind verboten / Les agents anabolisants sont interdits

**1. Anabol androgene Steroide (AAS) / Stéroïdes anabolisants androgènes (SAA)**

**a. Exogene\* AAS, einschliesslich: / SAA exogènes\*, incluant :**

1-Androstendiol (5 $\alpha$ -androst-1-en-3 $\beta$ ,17 $\beta$ -diol)	Methasteron (2 $\alpha$ ,17 $\alpha$ -dimethyl-5 $\alpha$ -androstan-3-on-17 $\beta$ -ol)
1-Androstendion (5 $\alpha$ -androst-1-en-3,17-dion)	Methyldienolon (17 $\beta$ -hydroxy-17 $\alpha$ -methylestra-4,9-dien-3-on)
Bolandiol (19-norandrostendiol)	Methyl-1-testosteron (17 $\beta$ -hydroxy-17 $\alpha$ -methyl-5 $\alpha$ -androst-1-en-3-on)
Bolasteron	Methylnortestosteron (17 $\beta$ -hydroxy-17 $\alpha$ -methylestr-4-en-3-on)
Boldenon	Methyltrienolon (17 $\beta$ -hydroxy-17 $\alpha$ -methylestra-4,9,11-trien-3-on)
Boldion (androsta-1,4-dien-3,17-dion)	Methyltestosteron
Calusteron	Miboleron
Clostebol	Nandrolon
Danazol (17 $\alpha$ -ethynyl-17 $\beta$ -hydroxyandrost-4-eno[2,3-d]isoxazol)	19-Norandrostendion (estr-4-en-3,17-dion)
Dehydrochlormethyltestosteron (4-chloro-17 $\beta$ -hydroxy-17 $\alpha$ -methylandrosta-1,4-dien-3-on)	Norboleton
Desoxymethyltestosteron (17 $\alpha$ -methyl-5 $\alpha$ -androst-2-en-17 $\beta$ -ol)	Norclostebol
Drostanolon	Norethandrolon
Ethylestrenol (19-nor-17 $\alpha$ -pregn-4-en-17-ol)	Oxabolon
Fluoxymesteron	Oxandrolon
Formebolon	Oxymesteron
Furazabol (17 $\beta$ -hydroxy-17 $\alpha$ -methyl-5 $\alpha$ -androstano[2,3-c]-furazan)	Oxymetholone
Gestrinon	Prostanazol ([3,2-c]pyrazol-5 $\alpha$ -etioallocholan-17 $\beta$ -tetrahydropyranol)

4-Hydroxytestosteron (4,17 $\beta$ -dihydroxy-androst-4-en-3-on)	Quinbolon
Mestanolon	Stanozolol
Mesterolon	Stenbolon
Metenolon	1-Testosteron (17 $\beta$ -hydroxy-5 $\alpha$ -androst-1-en-3-on)
Methandienon (17 $\beta$ -hydroxy-17 $\alpha$ -methylandrosta-1,4-dien-3-on)	Tetrahydrogestrinon (18a-homo-pregna-4,9,11-trien-17 $\beta$ -ol-3-on)
Methandriol	Trenbolon

**und andere Wirkstoffe mit ähnlicher chemischer Struktur oder ähnlicher(n) biologischer(n) Wirkung(en) / et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s).**

**b. Endogene\*\* AAS: / SAA endogènes\*\* :**

Androstendiol (androst-5-en-3 $\beta$ ,17 $\beta$ -diol)	Dihydrotestosteron (17 $\beta$ -hydroxy-5 $\alpha$ -androstan-3-on)	Testosteron
Androstendion (androst-4-en-3,17-dion)	Prasteron (Dehydroepiandrosteron, DHEA)	

**Und die folgenden Metabolite und Isomere: / et les métabolites et isomères suivants :**

5 $\alpha$ -Androstan-3 $\alpha$ ,17 $\alpha$ -diol	Androst-5-en-3 $\beta$ ,17 $\alpha$ -diol
5 $\alpha$ -Androstan-3 $\alpha$ ,17 $\beta$ -diol	4-Androstendiol (androst-4-en-3 $\beta$ ,17 $\beta$ -diol)
5 $\alpha$ -Androstan-3 $\beta$ ,17 $\alpha$ -diol	5-Androstendion (androst-5-en-3,17-dion)
5 $\alpha$ -Androstan-3 $\beta$ ,17 $\beta$ -diol	Epi-dihydrotestosteron
Androst-4-en-3 $\alpha$ ,17 $\alpha$ -diol	3 $\alpha$ -Hydroxy-5 $\alpha$ -androstan-17-on
Androst-4-en-3 $\alpha$ ,17 $\beta$ -diol	3 $\beta$ -Hydroxy-5 $\alpha$ -androstan-17-on
Androst-4-en-3 $\beta$ ,17 $\alpha$ -diol	19-Norandrosteron
Androst-5-en-3 $\alpha$ ,17 $\alpha$ -diol	19-Noretiocholanolon
Androst-5-en-3 $\alpha$ ,17 $\beta$ -diol	

\* "Exogen" bezeichnet einen Wirkstoff, der normalerweise nicht natürlich im Körper hergestellt werden kann.

\*\* "Endogen" bezeichnet einen Wirkstoff, der natürlich im Körper hergestellt werden kann.

\* " exogène " désigne une substance qui ne peut pas être habituellement produite naturellement par l'organisme humain.

\*\* " endogène " désigne une substance qui peut être produite naturellement par l'organisme humain.

Wenn ein anabol androgenes Steroid auch endogen produziert werden kann, so wird eine Probe als einen verbotenen Wirkstoff enthaltend betrachtet, falls die Konzentration dieses Wirkstoffes oder seiner Metaboliten oder Marker und/oder anderer relevanter Verhältnisse in der Probe derart von den menschlichen Normalwerten abweichen, dass eine normale körpereigene Produktion unwahrscheinlich ist. Eine Probe wird hingegen nicht als einen verbotenen Wirkstoff enthaltend betrachtet, wenn der Sportler oder die Sportlerin beweisen kann, dass die Konzentration dieses Wirkstoffes oder seiner

Metaboliten oder Marker und/oder anderer relevanter Verhältnisse in der Probe durch einen physiologischen oder pathologischen Zustand hervorgerufen wurde.

In allen Fällen und bei allen Konzentrationen wird eine Probe als einen verbotenen Wirkstoff enthaltend betrachtet und das Labor hat einen abweichenden Befund zu melden, wenn anhand einer verlässlichen analytischen Methode (z.B. IRMS) nachgewiesen werden kann, dass der verbotene Wirkstoff exogenen Ursprungs ist. In diesem Fall sind keine weiterführenden Abklärungen notwendig.

Falls das Resultat im Bereich der menschlichen Normalwerte liegt und eine verlässliche analytische Methode (z.B. IRMS) keinen exogenen Ursprung des Wirkstoffs nachweisen konnte, hat die zuständige Anti-Doping-Organisation dennoch weitere Abklärungen durchzuführen, wenn stichhaltige Hinweise - wie z.B. der Vergleich mit Referenz-Steroidprofilen - auf die Verwendung eines verbotenen Wirkstoffs vorliegen. Dies kann durch die Überprüfung vorgängiger Kontrollen oder durch weitere Kontrollen geschehen, um festzustellen, ob das Resultat durch einen physiologischen oder pathologischen Zustand hervorgerufen wurde oder durch die Verwendung eines verbotenen Wirkstoffs exogenen Ursprungs erfolgte.

Falls das Labor im Urin ein Verhältnis von Testosteron (T) zu Epitestosteron (E) von mehr als vier (4) zu eins (1) nachweist, eine verlässliche analytische Methode (z.B. IRMS) jedoch keinen exogenen Ursprung des Wirkstoffs zeigen konnte, können weitere Abklärungen wie die Überprüfung vorgängiger Kontrollen oder weitere Kontrollen erfolgen, um festzustellen, ob das Resultat durch einen physiologischen oder pathologischen Zustand hervorgerufen wurde oder durch die Verwendung eines verbotenen Wirkstoffs exogenen Ursprungs erfolgte. Falls das Labor mit einer verlässlichen analytischen Methode (z.B. IRMS) nachweist, dass der verbotene Wirkstoff exogenen Ursprungs ist, sind keine weiterführenden Abklärungen notwendig und die Probe wird als diesen verbotenen Wirkstoff enthaltend betrachtet. Wenn keine verlässliche analytische Methode (z.B. IRMS) angewendet wurde und ein Minimum von drei früheren Kontrollresultaten nicht vorhanden ist, muss die zuständige Anti-Doping-Organisation mindestens drei unangekündigte Kontrollen innerhalb einer Zeitspanne von drei Monaten durchführen. Falls das erhaltene Längsprofil nicht den physiologischen Normalwerten entspricht, wird dies als abweichender Befund gewertet.

In äusserst seltenen Einzelfällen kann endogenes Boldenon ständig in sehr geringen Konzentrationen von wenigen Nanogramm per Milliliter (ng/ml) im Urin nachgewiesen werden. Falls eine derart geringe Menge an Boldenon vom Labor gemeldet wurde und eine verlässliche analytische Methode (z.B. IRMS) keinen exogenen Ursprung des Wirkstoffs nachweisen konnte, kann die zuständige Anti-Doping-Organisation weitere Abklärungen durchführen. Dies kann durch die Überprüfung vorgängiger Kontrollen oder durch weitere Kontrollen geschehen. Wenn keine verlässliche analytische Methode (z.B. IRMS) angewendet wurde, muss die zuständige Anti-Doping-Organisation mindestens drei unangekündigte Kontrollen innerhalb einer Zeitspanne von drei Monaten durchführen. Falls das erhaltene Längsprofil nicht den physiologischen Normalwerten entspricht, wird das Ergebnis als abweichender Befund gewertet.

Wird durch das Labor 19-Norandrosteron schlüssig nachgewiesen, wird dieser abweichende Befund als ein anerkannter wissenschaftlicher Beweis für den exogenen Ursprung dieses verbotenen Wirkstoffs betrachtet. In diesem Fall sind keine weiteren Abklärungen notwendig.

Weigert sich der Sportler oder die Sportlerin, bei diesen Untersuchungen mitzuwirken, so wird die Probe als einen verbotenen Wirkstoff enthaltend betrachtet.

Dans le cas d'un stéroïde anabolisant androgène pouvant être produit de façon endogène, un échantillon sera considéré comme contenant cette substance interdite si la concentration de ladite substance interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs et/ou tout autre rapport pertinent dans l'échantillon du sportif s'écarte suffisamment des valeurs normales trouvées chez l'homme pour qu'une production endogène normale soit improbable. Un échantillon ne sera pas considéré dans de tels cas comme contenant une substance interdite si le sportif prouve que la concentration de substance interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs et/ou tout autre rapport pertinent dans l'échantillon du sportif est attribuable à un état physiologique ou pathologique.

Dans tous les cas, et quelle que soit la concentration, l'échantillon du sportif sera considéré comme contenant une substance interdite et le laboratoire rapportera un résultat d'analyse anormal si, en se basant sur une méthode d'analyse fiable (par ex. SMRI), le laboratoire peut démontrer que la substance interdite est d'origine exogène. Dans ce cas, aucune investigation complémentaire ne sera nécessaire.

Quand la valeur rapportée est à des niveaux normalement trouvés chez l'homme et que la méthode d'analyse fiable (par ex. SMRI) n'a pas déterminé l'origine exogène de la substance, mais qu'il existe de sérieuses indications, telles que la comparaison avec des profils stéroïdiens de référence, d'un possible usage d'une substance interdite, l'organisation antidopage responsable effectuera une investigation plus approfondie, qui comprendra un examen de tous les contrôles antérieurs et/ou subséquents, afin de déterminer si le résultat est attribuable à un état physiologique ou pathologique, ou résulte de la prise d'une substance interdite d'origine exogène.

Quand un laboratoire a rendu un rapport T/E supérieur à quatre (4) pour un (1) et que l'application d'une méthode d'analyse fiable (par ex. SMRI) n'a pas démontré que la substance interdite était d'origine exogène, une investigation complémentaire peut être menée, comprenant un examen de tous les contrôles antérieurs et/ou subséquents, afin de déterminer si le résultat est attribuable à un état physiologique ou pathologique, ou résulte de la prise d'une substance interdite d'origine exogène. Si un laboratoire rapporte un résultat d'analyse anormal basé sur l'application d'une méthode d'analyse fiable (par ex. SMRI), démontrant que la substance interdite est d'origine exogène, aucune investigation complémentaire ne sera nécessaire et l'échantillon du sportif sera considéré comme contenant une substance interdite. Quand une méthode d'analyse fiable (par ex. SMRI) n'a été pas appliquée et qu'un minimum de trois résultats des contrôles antérieurs ne sont pas disponibles, l'organisation antidopage responsable soumettra le sportif à un contrôle inopiné au moins trois fois pendant une période de trois mois. Si le profil longitudinal du sportif soumis à ces contrôles complémentaires n'est pas physiologiquement normal, le laboratoire rendra un résultat d'analyse anormal.

Dans des cas individuels extrêmement rares, la boldénone peut être retrouvée de façon endogène et à des niveaux constants très bas de quelques nanogrammes par millilitre (ng/ml) dans les urines. Quand un tel niveau très bas de boldénone est rapporté par le laboratoire et que l'application d'une méthode d'analyse fiable (par ex. SMRI) ne démontre pas que la substance est d'origine exogène, une investigation complémentaire peut être menée, comprenant un examen de tous les contrôles antérieurs et/ou subséquents. Quand une méthode d'analyse fiable (par ex. SMRI) n'a pas été appliquée, l'organisation antidopage responsable soumettra le sportif à un contrôle inopiné au moins trois fois pendant une période de trois mois. Si le profil longitudinal du sportif soumis à ces contrôles complémentaires n'est pas physiologiquement normal, le laboratoire rendra un résultat d'analyse anormal.

Pour la 19-norandrostérone, un résultat d'analyse anormal rendu par le laboratoire est considéré comme une preuve scientifique et valide démontrant l'origine exogène de la substance interdite. Dans ce cas, aucune investigation complémentaire n'est nécessaire.

Si le sportif refuse de collaborer aux examens complémentaires, son échantillon sera considéré comme contenant une substance interdite.

**2. Andere anabole Wirkstoffe schliessen ein, sind aber nicht beschränkt auf: / Autres agents anabolisants, incluant sans s'y limiter :**

Clenbuterol

Tibolon

Zeranol

Zilpaterol

**S2. Hormone und verwandte Wirkstoffe / Hormones et substances apparentées**

Die folgenden Wirkstoffe, eingeschlossen andere Wirkstoffe mit ähnlicher chemischer Struktur oder ähnlicher(n) biologischer(n) Wirkung(en) sowie ihre Releasingfaktoren, sind verboten:

Les substances suivantes, y compris d'autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s), et leurs facteurs de libération, sont interdites :

1. Erythropoietin (EPO) / Érythropoïétine (EPO);
2. Wachstumshormon (HGH), insulinähnliche Wachstumsfaktoren (z.B. IGF-1), Mechano-Wachstumsfaktoren (MGFs) / Hormone de croissance (hGH), facteurs de croissance analogues à l'insuline (par ex. IGF-1), facteurs de croissance mécaniques (MGFs);
3. Gonadotropine (LH, HCG), nur für Männer verboten / Gonadotrophines (LH, hCG), interdites chez le sportif de sexe masculin seulement;
4. Insulin / Insuline;
5. Corticotropine / Corticotrophines.

Falls der Sportler oder die Sportlerin nicht belegen kann, dass die Konzentration durch einen physiologischen oder pathologischen Zustand hervorgerufen wurde, wird eine Probe als einen (wie oben aufgeführt) verbotenen Wirkstoff enthaltend betrachtet, wenn die Konzentration dieses Wirkstoffes oder seiner Metaboliten oder Marker und/oder andere relevante Verhältnisse in der Probe die menschlichen Normalwerte in einem Masse überschreiten, dass eine normale körpereigene Produktion unwahrscheinlich ist.

Falls das Labor mit einer verlässlichen analytischen Methode nachweisen kann, dass der verbotene Wirkstoff exogenen Ursprungs ist, wird die Probe als einen verbotenen Wirkstoff enthaltend betrachtet und als abweichender Befund gewertet.

Das Vorhandensein von Wirkstoffen mit ähnlicher chemischer Struktur oder ähnlicher(n) biologischer(en) Wirkung(en), Markern oder Releasingfaktoren eines oben aufgeführten Hormons oder ein anderer Befund, der darauf hinweist, dass der gefundene Wirkstoff nicht einem natürlichen Hormon entspricht, wird als die Verwendung eines verbotenen Wirkstoffes betrachtet und als abweichender Befund gewertet.

À moins que le sportif puisse démontrer que la concentration était due à un état physiologique ou pathologique, un échantillon sera considéré comme contenant une substance interdite (selon la liste ci-dessus) lorsque la concentration de substance interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs et/ou tout autre rapport pertinent dans l'échantillon du sportif est supérieur aux valeurs normales chez l'humain et qu'une production endogène normale est improbable.

Si le laboratoire peut démontrer, en se basant sur une méthode d'analyse fiable que la substance interdite est d'origine exogène, l'échantillon du sportif sera considéré comme contenant une substance interdite et sera rapporté comme un résultat d'analyse anormal.

En outre, la présence de substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s), de marqueur(s) ou de facteurs de libération d'une hormone apparaissant dans la liste ci-dessus, ou de tout autre résultat indiquant que la substance détectée est d'origine exogène, sera considéré comme indiquant l'usage d'une substance interdite et sera rapportée comme un résultat d'analyse anormal.

### S3. Beta-2-Agonisten / Bêta-2 agonistes

Alle Beta-2-Agonisten, einschliesslich ihrer optischen D- und L- Isomere, sind verboten.

Einzig Formoterol, Salbutamol, Salmeterol und Terbutalin sind zur Inhalation erlaubt. Ihre Anwendung verlangt eine Ausnahmebewilligung zu therapeutischen Zwecken gemäss vereinfachtem Verfahren (s. Seite 15).

Ungeachtet einer gewährten Ausnahmebewilligung zu therapeutischen Zwecken in jeglicher Form, wird eine Konzentration von mehr als 1 µg/ml Salbutamol (freie und glucuronidierte Form) als abweichendes Resultat gewertet, ausser die Sportlerin oder der Sportler beweist, dass der abweichende Wert auf eine therapeutische Anwendung von inhaliertem Salbutamol zurückzuführen ist.

Tous les bêta-2 agonistes, y compris leurs isomères D- et L-, sont interdits.

À titre d'exception, le formotérol, le salbutamol, le salmétérol et la terbutaline, lorsque utilisés par inhalation, nécessitent une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques abrégée (voir page 16).

Quelle que soit la forme de l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée, une concentration de salbutamol (libre plus glucuronide) supérieure à 1 µg/ml sera considérée comme un résultat d'analyse anormal, à moins que le sportif ne prouve que ce résultat anormal est consécutif à l'usage thérapeutique de salbutamol par voie inhalée.

### S4. Antiöstrogene Wirkstoffe / Agents avec activité anti-oestrogène

Die folgenden Klassen antiöstrogener Wirkstoffe sind verboten:

Les classes suivantes de substances anti-oestrogéniques sont interdites :

1. Aromatasehemmer schliessen ein, sind aber nicht beschränkt auf: Anastrozol, Letrozol, Aminoglutethimid, Exemestan, Formestan, Testolacton / Inhibiteurs d'aromatase, incluant sans s'y limiter: anastrozole, létrazole, aminoglutéthimide, exémestane, formestane, testolactone;
2. Selektive Modulatoren der Östrogenrezeptoren schliessen ein, sind aber nicht beschränkt auf: Raloxifen, Tamoxifen, Toremifén / Modulateurs sélectifs des récepteurs aux oestrogènes, incluant sans s'y limiter: raloxifène, tamoxifène, torémifène;
3. Andere antiöstrogene Wirkstoffe schliessen ein, sind aber nicht beschränkt auf: Clomifen, Cyclofenil, Fulvestrant / Autres substances anti-oestrogéniques, incluant sans s'y limiter clomifène, cyclofénil, fulvestrant.

### S5. Diuretika und andere maskierende Wirkstoffe / Diurétiques et autres agents masquants

Maskierende Wirkstoffe schliessen ein, sind aber nicht beschränkt auf:

Diuretika\*, Epitestosteron, Probenecid, Inhibitoren der alpha-Reduktase (z.B. Dutasterid und Finasterid), Plasmaexpander (z.B. Albumin, Dextran, Hydroxyethylstärke (HES)).

\* Eine Ausnahmebewilligung zu therapeutischen Zwecken (s. Seite 15) ist ungültig, wenn in der Urinprobe Diuretika zusammen mit anderen verbotenen Wirkstoffen im Bereich oder unterhalb des entsprechenden Grenzwertes gefunden werden.

Les agents masquants incluent, sans s'y limiter :

Diurétiques\*, épitestostérone, probénécide, inhibiteurs de l'alpha-réductase (par ex. dutastéride et finastéride), succédanés de plasma (par ex. albumine, dextran, hydroxyéthylamidon (HES)).

\* Une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques (voir page 16) n'est pas valable si l'échantillon d'urine du sportif contient un diurétique détecté en association avec des substances interdites à leurs niveaux seuils ou en dessous de leurs niveaux seuils.

Diuretika schliessen ein: / Les diurétiques incluent :

Acetazolamid	Canrenon	Furosemid	Metolazon
Amilorid	Chlorothiazid	Hydrochlorthiazid	Spironolacton
Bendroflumethiazid	Chlortalidon	Indapamid	Triamteren
Bumetanid	Etacrynsäure		

**und andere Wirkstoffe mit ähnlicher chemischer Struktur oder ähnlicher(n) biologischer(n) Wirkung(en) (ausgenommen Drosipironen, das nicht verboten ist) / et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s) (sauf la drospirénone, qui n'est pas interdite).**

## **Verbotene Methoden / Méthodes interdites**

### **M1. Erhöhung der Transportkapazität für Sauerstoff / Amélioration du transfert d'oxygène**

Verboten ist: / Ce qui suit est interdit:

- a. Blutdoping einschliesslich der Verwendung von autologem, homologem oder heterologem Blut oder Produkten auf der Basis von roten Blutzellen, unabhängig von deren Herkunft.
- b. Künstliche Erhöhung der Sauerstoffaufnahme, des Sauerstofftransports oder der Sauerstoffabgabe schliessen ein, sind aber nicht beschränkt auf Perfluorane und Efaproxiral (RSR13) und modifizierte Hämoglobinpräparate (z.B. auf Hämoglobin basierende Blut-Ersatzstoffe, mikrokapsulierte Hämoglobinprodukte).
- a. Le dopage sanguin, y compris l'utilisation de produits sanguins autologues, homologues ou hétérologues ou de globules rouges de toute origine.
- b. L'amélioration artificielle de la consommation, du transport ou de la libération de l'oxygène, incluant sans s'y limiter les produits chimiques perfluorés et l'efaproxiral (RSR13) et les produits d'hémoglobine modifiée (par ex. les substituts de sang à base d'hémoglobine, les produits à base d'hémoglobines réticulées).

### **M2. Chemische und physikalische Manipulation / Manipulation chimique et physique**

- a. Die Verfälschung oder die versuchte Verfälschung mit dem Ziel die Integrität und Gültigkeit einer während einer Dopingkontrolle genommenen Probe zu verändern ist verboten. Diese schliessen ein, sind aber nicht beschränkt auf: Katheterisierung, den Austausch und/oder die Veränderung der Urinprobe.
- b. Intravenöse Infusionen sind verboten, es sei denn, sie dienen der gerechtfertigten akuten medizinischen Behandlung.

- a. La falsification, ou la tentative de falsification, dans le but d'altérer l'intégrité et la validité des échantillons recueillis lors de contrôles du dopage est interdite. Cette catégorie comprend, sans s'y limiter, la cathétérisation, la substitution et/ou l'altération de l'urine.
- b. Les perfusions intraveineuses sont interdites, excepté dans le cadre légitime d'un traitement médical aigu.

### **M3. Gendoping / Dopage génétique**

Die nicht medizinisch indizierte Verwendung von Zellen, Genen, Bestandteilen von Genen oder der Modulation der Genexpression, die potentiell die sportliche Leistung erhöhen können, ist verboten.

L'utilisation non thérapeutique de cellules, gènes, d'éléments génétiques ou de la modulation de l'expression génique, ayant la capacité d'augmenter la performance sportive, est interdite.

## **IM WETTKAMPF VERBOTENE WIRKSTOFFE UND METHODEN SUBSTANCES ET MÉTHODES INTERDITES EN COMPÉTITION**

**Die folgenden Kategorien sind zusätzlich zu den oben definierten Kategorien S1 bis S5 und M1 bis M3 im Wettkampf verboten:**

**Outre les catégories S1 à S5 et M1 à M3 définies ci-dessus, les catégories suivantes sont interdites en compétition :**

### **S6. Stimulanzien / Stimulants**

Die folgenden Stimulanzien sind verboten, wo anwendbar beinhaltet dies jeweils ihre optischen Isomere D und L.

Les stimulants qui suivent sont interdits, y compris leurs isomères optiques (D- et L-) lorsqu'ils s'appliquent.

Adrafinil	Fenbutrazat	Methylphenidat
Adrenalin*	Fencamfamin	Modafinil
Amfepramon	Fencamin	Nicethamid
Amiphenazol	Fenetyllin	Norfenefrin
Amphetamin	Fenfluramin	Norfenfluramin
Amphetaminil	Fenproporex	Octopamin
Benzphetamin	Furfenorex	Ortetamin
Bromantan	Heptaminol	Oxilofrin
Caphedon	Isomethepten	Parahydroxyamphetamine
Cathin**	Kokain	Pemolin
Clobenzorex	Levmetamfetamin	Pentetrazol
Cropropamid	Meclofenoxat	Phendimetrazin
Crotetamid	Mefenorex	Phenmetrazin

Cyclazodon	Mephentermin	Phenpromethamin
Dimethylamphetamin	Mesocarb	Phentermin
Ephedrin***	Metamphetamin (D-)	Prolintan
Etamivan	Methylendioxyamphetamine	Propylhexedrin
Etilamphetamin	Methylendioxymetamphetamin	Selegilin
Etilefrin	p-Methylamphetamin	Sibutramin
Famprofazon	Methylephedrin***	Strychnin

**und andere Wirkstoffe mit ähnlicher chemischer Struktur oder ähnlicher(n) biologischer(n) Wirkung(en)\*\*\*\* / et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s)\*\*\*\***

- \* Adrenalin, angewendet zusammen mit Lokalanästhetika oder in lokalen Präparaten (z.B. für Nase oder Auge), ist nicht verboten.
- \*\* Cathin ist verboten, wenn seine Konzentration im Urin 5 µg/ml übersteigt.
- \*\*\* Ephedrin und Methylephedrin sind verboten, wenn ihre jeweilige Konzentration im Urin 10 µg/ml übersteigt.
- \*\*\*\* Die folgenden Wirkstoffe, die im Überwachungsprogramm 2006 (s. Seite 14) enthalten sind (Bupropion, Koffein, Phenylephrin, Phenylpropanolamin, Pipradrol, Pseudoephedrin, Synephrin), sind nicht verboten.
  
- \* L'adrénaline, associée à des agents anesthésiques locaux, ou en préparation à usage local (par ex. par voie nasale ou ophtalmologique), n'est pas interdite.
- \*\* La cathine est interdite quand sa concentration dans l'urine dépasse 5 µg/ml.
- \*\*\* L'éphédrine et la méthyléphédrine sont interdites quand leurs concentrations respectives dans l'urine dépassent 10 µg/ml.
- \*\*\*\* Les substances figurant dans le programme de surveillance 2006 (bupropion, caféine, phényléphrine, phénylpropanolamine, pipradrol, pseudoéphédrine, synéphrine) (voir page 14) ne sont pas considérées comme des substances interdites.

## S7. Narkotika / Narcotiques

Die folgenden Narkotika sind verboten: / Les narcotiques qui suivent sont interdits:

Buprenorphin	Fentanyl und seine Derivate	Morphin	Pentazocin
Dextromorramid	Hydromorphon	Oxycodon	Pethidin
Diamorphin (Heroin)	Methadon	Oxymorphon	

## S8. Cannabinoide / Cannabinoïdes

Cannabinoide (wie z.B. Haschisch, Marihuana) sind verboten.

Les cannabinoïdes (par ex. le haschisch, la marijuana) sont interdits.

## **S9. Glucokortikoide / Glucocorticoïdes**

Alle Glucokortikoide sind bei oraler, rektaler, intravenöser oder intramuskulärer Anwendung verboten. Ihre Anwendung verlangt eine Ausnahmebewilligung zu therapeutischen Zwecken gemäss Standardverfahren (s. Seite 15).

Ausser wie untenstehend aufgeführt, ist für alle anderen Anwendungsformen eine Ausnahmebewilligung zu therapeutischen Zwecken gemäss vereinfachtem Verfahren notwendig (s. Seite 15).

Topische Präparate, die für die Behandlung dermatologischer (Haut), aurikulärer (Ohr), nasaler (Nase), buccaler (Mund) und ophtalmologischer (Auge) Beschwerden eingesetzt werden, sind nicht verboten und brauchen keine Ausnahmebewilligung zu therapeutischen Zwecken.

Tous les glucocorticoïdes sont interdits lorsqu'ils sont administrés par voie orale, rectale, intraveineuse ou intramusculaire. Leur utilisation requiert une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques selon le processus standard (voir page 16).

A l'exception des voies d'administration indiquées ci-dessous, les autres voies d'administration nécessitent une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques abrégée (voir page 16).

Les préparations topiques utilisés pour traiter des affections dermatologiques (peau), auriculaires (oreille), nasales (nez), buccales (bouche) et ophtalmologiques (yeux) ne sont pas interdites et ne nécessitent en conséquence aucune autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.

## **IN GEWISSEN SPORTARTEN VERBOTENE WIRKSTOFFE SUBSTANCES INTERDITES DANS CERTAINS SPORTS**

### **P1. Alkohol / Alcool**

Alkohol (Ethanol) ist in den folgenden Sportarten im Wettkampf verboten. Der Nachweis erfolgt durch Atemtest und/oder Blutproben. Der Grenzwert (in g/l) für einen Doping-verstoss ist für jede Sportart angegeben.

L'alcool (éthanol) est interdit en compétition seulement dans les sports suivants. La détection sera effectuée par éthylométrie et/ou dosage sanguin. Le seuil de violation (en g/l) est indiqué.

Aerosport / Aéronautiques (FAI)	0.20	Karate / Karaté (WKF)	0.10
Automobilsport / Automobilisme (FIA)	0.10	Moderner Fünfkampf (für Schiessdisziplinen) / Pentathlon moderne (pour les épreuves comprenant du tir) (UIPM)	0.10
Billard / Billard (WCBS)	0.20	Motorbootssport / Motonautique (UIM)	0.30
Bogenschiessen / Tir à l'arc (FITA, IPC)	0.10	Motorradsport / Motocyclisme (FIM)	0.10
Boules / Boules (CMSB, IPC boules)	0.10		

## P2. Betablocker / Bêta-Bloquants

Falls nichts anderes angegeben, so sind Betablocker im Wettkampf in den folgenden Sportarten verboten: Aerosport (FAI), Automobilspорт (FIA), Billard (WCBS), Bob (FIBT), Bogenschiessen (FITA, IPC) [auch ausserhalb des Wettkampfes verboten], Boules (CMSB, IPC Boules), Bridge (FMB), Curling (WCF), Gymnastik (FIG), Kegeln (FIQ), Moderner Fünfkampf (UIPM) [für Schiessdisziplinen], Motorradsport (FIM), Ringen (FILA), Schach (FIDE), Segeln (ISAF) [nur für Steuerleute], Schiessen (ISSF, IPC) [auch ausserhalb des Wettkampfes verboten], Ski / Snowboard (FIS) [Skisprung, Free Style Sprung / Halfpipe und Snowboard Halfpipe / big air].

À moins d'indication contraire, les bêta-bloquants sont interdits, en compétition seulement, dans les sports suivants: Aéronautiques (FAI), Automobile (FIA), Billard (WCBS), Bobsleigh (FIBT), Boules (CMSB, IPC boules), Bridge (FMB), Curling (WCF), Echecs (FIDE), Gymnastique (FIG), Lutte (FILA), Motocyclisme (FIM), Pentathlon moderne (UIPM) [pour les épreuves comprenant du tir], Quilles (FIQ), Ski (FIS) [pour le saut à skis, freestyle saut / halfpipe et le snowboard halfpipe / big air], Tir (ISSF, IPC) [aussi interdits hors compétition], Tir à l'arc (FITA, IPC) [aussi interdits hors compétition], Voile (ISAF) [pour les barreurs en match racing seulement].

Betablocker schliessen ein, sind aber nicht beschränkt auf: / Les bêta-bloquants incluent, sans s'y limiter:

Acebutolol	Bunolol	Labetalol	Oxprenolol
Alprenolol	Carteolol	Levobunolol	Pindolol
Atenolol	Carvedilol	Metipranolol	Propranolol
Betaxolol	Celiprolol	Metoprolol	Sotalol
Bisoprolol	Esmolol	Nadolol	Timolol

## SPEZIFISCHE WIRKSTOFFE\* / SUBSTANCES SPÉCIFIQUES\*

"Spezifische Wirkstoffe"\* sind unten aufgeführt: / Les " substances spécifiques " \* sont énumérées ci-dessous :

- Alle Beta-2-Agonisten, zur Inhalation (ausser Clenbuterol) / Tous les bêta-2 agonistes par inhalation (excepté le clenbutérol);
- Probenecid / Probénécide;
- Cathin, Cropropamid, Crotetamid, Ephedrin, Etamivan, Famprofazon, Heptaminol, Isomethepten, Levmetamfetamine, Meclofenoxat, p-Methylamphetamin, Methylephedrin, Nicethamid, Norfenefrin, Octopamin, Ortetamin, Oxilofrin, Phenpromethamin, Propylhexedrin, Selegilin, Sibutramin / Cathine, cropropamide, crotétamide, éphédrine, étamivan, famprofazole, heptaminol, isométhephène, levméthamfétamine, méclofenoxate, p-méthylamphétamine, méthyléphedrine, nicéthamide, norfénefrine, octopamine, ortétamine, oxilofrine, phenprométhamine, propylhexédrine, sélegiline, sibutramine;
- Cannabinoide / Cannabinoïdes;
- Alle Glucokortikoide / Tous les glucocorticoïdes;
- Alkohol / Alcool;
- Alle Betablocker / Tous les bêta-bloquants.

\* «Die Dopingliste kann spezifische Wirkstoffe bezeichnen, die wegen ihrer grossen Verfügbarkeit in medizinischen Produkten speziell anfällig für unachtsames Doping sind, oder ihr Einsatz zu Dopingzwecken weniger wahrscheinlich ist ». Ein Dopingfall mit diesen Wirkstoffen kann deshalb zu einem Herabsetzen der Strafe führen, falls «...die Sportlerin oder der Sportler zeigen kann, dass deren Gebrauch nicht zur sportlichen Leistungssteigerung bezweckt war... ».

\* «La Liste des interdictions peut identifier des substances spécifiques, qui, soit sont particulièrement susceptibles d'entraîner une violation non intentionnelle des règlements antidopage compte tenu de leur présence fréquente dans des médicaments, soit sont moins susceptibles d'être utilisées avec succès comme agents dopants». Une violation des règles antidopage portant sur ces substances peut se traduire par une sanction réduite si le « ...sportif peut établir qu'il n'a pas utilisé une telle substance dans l'intention d'améliorer sa performance sportive... ».

## **ÜBERWACHUNGSPROGRAMM\* 2006 / PROGRAMME DE SURVEILLANCE\* 2006**

Die folgenden Wirkstoffe sind im Überwachungsprogramm 2006 enthalten:

1. Stimulanzien:
  - a) Nur im Wettkampf: Bupropion, Koffein, Phenylephrin, Phenylpropanolamin, Pipradrol, Pseudoephedrin, Synephrin.
  - b) Ausserhalb des Wettkampfes: Adrafinil, Adrenalin, Amfepramon, Amiphenazol, Amphetamin, Amphetaminil, Benzphetamine, Bromantan, Carphedon, Clobenzorex, Cyclazodon, Dimethylamphetamin, Etilamphetamin, Etilefrin, Fenbutrazat, Fencamfamin, Fencamin, Fenetyllin, Fenfluramin, Fenproporex, Furfenorex, Kokain, Mefenorex, Mephentermin, Mesocarb, Metamphetamin (D-), Methylendioxyamphetamin, Methylendioxymetamphetamin, Methylphenidat, Modafinil, Norfenfluramin, Parahydroxyamphetamin, Pemolin, Pentetrazol, Phendimetrazin, Phenmetrazin, Phentermin, Prolintan, Strychnin.
2. Narkotika: Nur im Wettkampf: Das Verhältnis von Morphin zu Kodein.

\* Der WADA-Code sagt in Artikel 4.5 aus: «Die WADA richtet in Absprache mit den Unterzeichnern und Regierungen ein Überwachungsprogramm für Wirkstoffe ein, die nicht in der Dopingliste aufgeführt sind, die jedoch nach Ansicht der WADA überwacht werden sollten, um Missbrauch im Sport zu ermitteln.»

Les substances ci-dessous sont incluses dans le programme de surveillance 2006 :

1. Stimulants :
  - a) En compétition seulement : Bupropion, caféine, phényléphrine, phénylpropanolamine, pipradrol, pseudoéphédrine, synéphrine.
  - b) Hors compétition: Adrafinil, adrénaline, amfépramone, amiphénazole, amphétamine, amphétaminil, benzphetamine, bromantan, carphédon, clobenzorex, cocaïne, cyclazodone, diméthylamphétamine, étilamphétamine, étiléfrine, fenbutrazate, fencamfamine, fencamine, fenétylline, fenfluramine, fenproporex, furfenorex, ménfénorex, méphentermine, mésocarbe, méthamphétamine (D-), méthylènedioxyamphétamine, méthylènedioxyméthamphétamine, méthylphénidate, modafinil, norfenfluramine, parahydroxyamphetamin, pémoline, pentétrazole, phendimétrazine, phenmétrazine, phentermine, prolintane, strychnine.
2. Narcotiques : En compétition seulement : ratio morphine/codéine

\* Le Code de l'AMA (4.5) stipule que : «L'AMA, en consultation avec les autres signataires et les gouvernements, établira un programme de surveillance portant sur d'autres substances ne figurant pas dans la Liste des interdictions, mais qu'elle souhaite néanmoins suivre pour pouvoir en déterminer les indices de mésusage dans le sport.»

## Erläuterungen der Fachkommission für Dopingbekämpfung (FDB): Remarques de la Commission de lutte contre le dopage (CLD) :

### Ausnahmebewilligungen zu therapeutischen Zwecken (ATZ)

Der Internationale Standard über die Ausnahmebewilligungen zu therapeutischen Zwecken ATZ (International Standard for Therapeutic Use Exemptions, TUE) hat zum Ziel, den Prozess zur Gewährung von Ausnahmebewilligungen für die Verwendung von verbotenen Wirkstoffen und Methoden zu therapeutischen Zwecken zu harmonisieren. In Ausnahmefällen, in denen keine anderen alternativen Therapien möglich sind, kann ein Antrag für die Verwendung verbotener Wirkstoffe oder Methoden gestellt werden. Die FDB hat eine ATZ-Arbeitsgruppe bestehend aus vier Fachpersonen eingesetzt, die diese Anträge beurteilt. **Für Athletinnen und Athleten, die einem registrierten Kontrollpool angehören, ist eine ATZ obligatorisch.** Diese Athletinnen und Athleten müssen jeweils über ihre Zugehörigkeit zu einem Kontrollpool von ihren Sportverbänden direkt informiert werden. Für alle anderen Sporttreibenden gilt die Dopingliste grundsätzlich auch, sie müssen einen Antrag auf eine ATZ aber nicht vorgängig einreichen. Sie können es aber freiwillig doch tun, die ATZ kann zudem von der FDB nachträglich angefordert werden.

Anträge für ATZ müssen auf dem offiziellen und vollständig ausgefüllten Formular der FDB (kann von [www.dopinginfo.ch](http://www.dopinginfo.ch) herunter geladen werden) oder des internationalen Sportverbandes eingereicht werden. Dies hat vor einer Behandlung zu geschehen und es ist zu begründen, weshalb diese Anwendung notwendig ist. Es gelten zwei Verfahren, ein vereinfachtes und ein Standardverfahren (ein jeweiliges Ablaufschema ist von [www.dopinginfo.ch](http://www.dopinginfo.ch) herunterladbar):

**1. Das Standardverfahren** gilt für alle Wirkstoffe und Methoden auf der Dopingliste, die nicht unter das vereinfachte Verfahren (s. Punkt 2) fallen. Die Anträge müssen zusammen mit allen notwendigen medizinischen Unterlagen i.d.R. mindestens 21 Tage vor dem Behandlungsbeginn eingereicht werden. Die ATZ-Arbeitsgruppe entscheidet i.d.R. innert 20 Tagen schriftlich zu Handen der Athletin oder des Athleten über den Antrag.

**2. Das vereinfachte Verfahren** gilt für:

- Beta-2-Agonisten (Formoterol, Salbutamol, Salmeterol und Terbutalin zur Inhalation) in und ausserhalb von Wettkämpfen;
- Glucokortikoide z.B. bei inhalativer, peritendinöser und intraartikulärer Anwendung in Wettkämpfen.

**Diese Anträge gelten mit dem Einreichen eines vollständig ausgefüllten offiziellen Formulars als bewilligt. Die FDB verschickt anschliessend eine kurze schriftliche Bestätigung. Sporttreibende müssen eine Kopie des eingereichten Formulars sowie die Bestätigung der FDB aufbewahren.**

**Die FDB kann zudem jederzeit zusätzliche Informationen und Unterlagen anfordern oder den Antrag unter Begründung nachträglich ablehnen.**

Die Anträge sind einzureichen bei:  
Fachkommission für Dopingbekämpfung  
Geschäftsstelle  
Postfach 606  
3000 Bern 22  
Fax 031 359 71 70

## Autorisation de médicaments à des fins thérapeutiques (AUT)

Le standard international pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques (AUT) prévoit d'harmoniser le processus d'octroi d'une autorisation pour l'utilisation de médicaments interdits à des fins thérapeutiques. Dans les cas exceptionnels où un traitement médical est indispensable et si aucune alternative thérapeutique n'est envisageable, il est possible de formuler une demande d'autorisation pour l'utilisation d'une substance ou méthode interdite. La CLD a confié à une commission de quatre médecins (commission AUT) le soin d'examiner ces demandes. Une telle autorisation est obligatoire pour les athlètes qui font partie d'un pool de contrôle international ou du pool de contrôle national (groupe cible de sportifs soumis aux contrôles). Ces athlètes doivent être directement informés par leur fédération sportive de leur appartenance à un de ces pools. Tous les autres sportifs sont également soumis à la liste des substances dopantes, mais ils ne sont pas tenus de demander préalablement une AUT. Ils peuvent néanmoins le faire à titre volontaire, la CLD pouvant exiger une AUT ultérieurement.

Les demandes d'AUT doivent se faire sur le formulaire officiel de la CLD (qui peut être téléchargé sous [www.dopinginfo.ch](http://www.dopinginfo.ch)) ou celui de la fédération internationale. Deux processus sont prévus, l'un standard et l'autre abrégé (description téléchargeable sous [www.dopinginfo.ch](http://www.dopinginfo.ch)):

**1. Le processus standard** est applicable à toutes les substances et méthodes figurant dans la liste des interdictions, qui ne sont pas soumises au processus abrégé (voir point 2). Les demandes, accompagnées de tous les documents médicaux utiles, doivent en règle générale être remises au moins 21 jours avant le début du traitement. La commission AUT fait connaître sa décision par écrit dans un délai de 20 jours en général, à l'intention de l'athlète.

**2. Le processus abrégé** est applicable:

- aux bêta-2 agonistes (formotérol, salbutamol, salmétérol et terbutaline, lorsqu'utilisés par inhalation) en et hors compétition;
- en compétition, aux glucocorticoïdes par ex. absorbés par inhalation ou administrés par injection péritendineuse ou intraarticulaire.

**Ces demandes ont valeur d'autorisation dès leur soumission sur un formulaire officiel dûment rempli. La CLD en accuse brièvement réception par écrit. L'athlète doit conserver une copie du formulaire de demande envoyé et de l'accusé de réception de la CLD. La CLD peut exiger en tout temps des informations et des documents complémentaires. Elle peut aussi, lors d'un réexamen, rejeter la demande moyennant indication des motifs.**

Les demandes doivent être adressées à:

Commission de lutte contre le dopage

Bureau

CP 606

3000 Berne 22

fax 031 359 71 70

## Vorsicht beim Umgang mit Arzneimitteln

### Auskünfte zu Arzneimitteln:

#### **24-Stunden Hotline 0900 567 587 (Fr. 1.00/Min.)**

Das Schweiz. Toxikologische Informationszentrum (STIZ) erteilt Auskünfte, ob ein bestimmter Wirkstoff verboten oder nicht verboten ist, oder ob ein bestimmtes in der Schweiz zugelassenes Arzneimittel verbotene Wirkstoffe enthält oder nicht.

### Erkältungen

Arzneimittel gegen Erkältungen können Stimulanzien wie z.B. Ephedrin, Methylephedrin oder Cathin enthalten. Diese Arzneimittel sind deshalb an Wettkämpfen nicht erlaubt. Urinkonzentrationen über dem festgelegten Grenzwert gelten als ein Dopingverstoss. Als Richtlinie gilt: Bei Anwendung nach Vorschrift (s. Packungsbeilage) müssen solche Arzneimittel mindestens 48 Stunden vor einem Wettkampf abgesetzt werden. Ist eine weitere Therapie notwendig, so muss auf Arzneimittel ausgewichen werden, die keine verbotenen Stimulanzien enthalten. Eine Fachperson, die Hotline oder die Liste der erlaubten Arzneimittel bei banalen Erkrankungen können dabei konsultiert werden.

### Asthma: Beta-2-Agonisten

Gemäss Dopingliste sind Beta-2-Agonisten jederzeit, in und ausserhalb von Wettkämpfen verboten. Einzig Formoterol, Salmeterol, Salbutamol und Terbutalin sind zur Inhalation zugelassen. Ihr Gebrauch muss zwingend gemeldet werden. Die Meldung hat auf dem offiziellen Formular für Ausnahmebewilligungen zu therapeutischen Zwecken ATZ (vereinfachtes Verfahren) bei der Geschäftsstelle FDB zu erfolgen.

Die spirometrischen, pneumologischen Untersuchungen, welche zur Diagnose geführt haben, müssen nicht mehr eingesandt werden, können aber bei Bedarf durch die FDB zur Überprüfung verlangt werden. Der Athlet oder die Athletin muss eine Kopie des ausgefüllten Antrags aufbewahren. Die FDB kann zudem verlangen, dass die Abklärungen, die zur Diagnose geführt haben, von einer Vertrauensperson ihrer Wahl nachgeprüft werden.

Das Zeugnis ist ein Jahr gültig, die Abklärungsunterlagen haben drei Jahre Gültigkeit. Eine Behandlung bis zu drei Monaten benötigt keine spirometerische Abklärung.

**ACHTUNG:** Bei einem übermässigen Gebrauch von Salbutamol vor, während und nach einem Wettkampf kann der Grenzwert von 1 µg/ml Urin überschritten werden!

### Asthma, Entzündungen: Glucokortikoide

Glucokortikoide sind am Wettkampf verboten. Ab 2006 bestehen je nach Anwendungsart unterschiedliche Vorschriften (s. Dopingliste Seite 12).

Vereinfacht gesagt werden:

- Glucokortikoide in Tabletten- oder Zäpfchenform sind eine verbotene systemische Anwendung. Ihr Einsatz erfordert eine Ausnahmebewilligung zu therapeutischen Zwecken (Standardverfahren, s. Seite 15).
- Glucokortikoide z.B. bei inhalativer (Asthma), peritendinöser (Sehne) und intraartikulärer (Gelenk) Anwendung erfordern eine Ausnahmebewilligung zu therapeutischen Zwecken (vereinfachtes Verfahren, s. Seite 15).
- Glucokortikoide als Salben / Gels (Haut, Nase, Ohr, Mund) oder Tropfen (Nase, Ohr, Auge) sind erlaubte topische Anwendungen und brauchen keine Ausnahmebewilligung zu therapeutischen Zwecken.

**Bei Unklarheiten wird die Beratung durch eine Fachperson unbedingt empfohlen!**

**Richtlinien bei Behandlung mit Methylphenidat (Ritalin®)**

Methylphenidat (Ritalin®) ist auf der Liste der verbotenen Wirkstoffe (Gruppe der Stimulanzen).

Die Einnahme während Wettkämpfen ist damit verboten. Dies gilt auch für Jugendliche, die wegen eines ADS mit Ritalin® behandelt werden. Der Gebrauch von Ritalin® erfordert somit eine Ausnahmebewilligung zu therapeutischen Zwecken ATZ (Standardverfahren).

## Précautions lors de prise de médicaments

**Renseignements concernant les médicaments:**

**Hotline 24 heures sur 24 : 0900 567 587 (Fr. 1.00/min.)**

Le Centre suisse d'information toxicologique (CSIT) est l'interlocuteur compétent pour qui souhaite p. ex. vérifier si une substance est interdite ou non, si un médicament autorisé en Suisse contient des substances prohibées ou non.

**Refroidissements**

Les médicaments pris en cas de refroidissement peuvent contenir des stimulants, telles l'éphédrine, la méthyléphédrine ou la cathine. C'est la raison pour laquelle ils sont interdits en compétition. Les concentrations urinaires dépassant les seuils fixés sont assimilées à des infractions.

On s'en tiendra à la règle suivante: ces médicaments utilisés selon prescription (cf. notice d'emballage) doivent être arrêtés au moins 48 heures avant la compétition. Si le traitement doit être poursuivi, on passera à des médicaments ne contenant aucun stimulant. Au besoin, on consultera un spécialiste, la hotline ou la liste des médicaments autorisés pour les maladies courantes.

**Asthme: bêta-2 agonistes**

Selon la liste des substances interdites, les bêta-2 agonistes sont interdits en permanence, en et hors compétition. Seuls le formotérol, le salmétérol, le salbutamol et la terbutaline sont admis lorsque utilisés en inhalation. Leur utilisation doit impérativement être annoncée. Cette annonce doit être faite au bureau de la CLD sur le formulaire officiel d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques (processus abrégé).

Les données spirométriques et pneumologiques qui ont permis de poser le diagnostic ne doivent plus être jointes au certificat, mais peuvent être réclamées au besoin par la CLD pour vérification. L'athlète doit conserver une copie du certificat d'annonce dûment rempli. La Commission peut par ailleurs exiger le réexamen des données étayant le diagnostic par une personne de confiance de son choix.

Le certificat est valable une année, les résultats spirométriques le sont pendant trois ans. Un traitement qui n'excède pas trois mois ne nécessite pas d'examen spirométrique.

**ATTENTION :** L'utilisation excessive de salbutamol avant, pendant et après une compétition peut se traduire par un dépassement du seuil urinaire fixé à 1 µg/ml!

**Asthme, inflammations: glucocorticoïdes**

Les glucocorticoïdes sont interdits en compétition. A partir de 2006, diverses prescriptions seront en vigueur selon le type d'utilisation (cf. liste des substances dopantes page 12).

En résumé:

- La prise de glucocorticoïdes sous forme de comprimés ou de suppositoires constitue une utilisation systémique interdite. Elle nécessite une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques (processus standard, voir page 16).
- La prise de glucocorticoïdes par ex. par inhalation (asthme) ou par injection péritendineuse (tendon) et intraarticulaire (articulation) nécessite une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques (processus abrégé, voir page 16).
- L'usage topique de glucocorticoïdes (pommades et gels pour la peau, le nez, les oreilles, la bouche, ou gouttes pour le nez, les oreilles et les yeux) est permis et ne nécessite pas d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.

**En cas d'incertitude, demandez conseil à un spécialiste !**

**Directives pour l'utilisation du méthylphénidate (Ritaline®)**

Le méthylphénidate (Ritaline®) fait partie de la liste des substances interdites (groupe des stimulants).

Cela explique qu'il soit interdit en compétition, cette disposition étant aussi valable pour les jeunes traités à la Ritaline® pour un ADS. L'utilisation de la Ritaline® nécessite donc une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques (processus standard).

Fragen rund um Doping?

Immer aktuell: [www.dopinginfo.ch](http://www.dopinginfo.ch)

Questions concernant le dopage?

Toujours à jour:

[www.dopinginfo.ch](http://www.dopinginfo.ch)

play true – play fair – play clean

Herausgegeben durch die Fachkommission für Dopingbekämpfung.

Weitere Exemplare können kostenlos bezogen werden bei:

Geschäftsstelle FDB, Swiss Olympic, Postfach 606, 3000 Bern 22;

Tel. 031 / 359 71 12, Fax: 031 / 359 71 70;

e-mail: [antidoping@swissolympic.ch](mailto:antidoping@swissolympic.ch)

Die Liste kann auch von der Website [www.dopinginfo.ch](http://www.dopinginfo.ch) herunter geladen werden.

Editée par la Commission de lutte contre le dopage.

D'autres exemplaires sont mis gratuitement à disposition par:

Swiss Olympic, CP 606, 3000 Berne 22; Tél. 031 / 359 71 12, Fax: 031 / 359 71 70

e-mail: [antidoping@swissolympic.ch](mailto:antidoping@swissolympic.ch)

La liste est aussi publiée sous [www.dopinginfo.ch](http://www.dopinginfo.ch).